

## Nota de prensa

17 de octubre de 2019

<u>La tecnología híbrida combina resistencia, velocidad y durabilidad para proporcionar una adhesión hasta ahora jamás alcanzada</u>

## LOCTITE supera cualquier límite con sus Adhesivos Universales Estructurales



Los <u>Adhesivos Universales Estructurales de LOCTITE</u> se caracterizan por su tecnología híbrida patentada que combina resistencia, velocidad y durabilidad. Una innovación que permite realizar reparaciones rápidas y duraderas, así como unir diferentes sustratos en todo tipo de condiciones, superando así los límites de muchos adhesivos tradicionales.

Esta gama de productos incluye el Adhesivo Universal para Reparaciones LOCTITE® HY 4070 y el Adhesivo Estructural Universal LOCTITE® HY 4090.

Por un lado, el <u>Adhesivo Universal para Reparaciones LOCTITE® HY 4070</u>, disponible en formato de 10 ml, está diseñado para ir más allá de los enfoques convencionales y ayudar a



realizar las reparaciones más desafiantes. Fija en menos de 60 segundos y cura en 2 minutos en la mayoría de materiales, funcionando especialmente bien en muchos plásticos, cauchos y en combinaciones plástico/metal. Además, sus características y beneficios incluyen alta resistencia a impactos, vibraciones y humedad, así como desarrollo rápido de la resistencia mecánica para que las reparaciones sean rápidas y duraderas.

Este es un adhesivo de uso general ideal tanto para talleres, ya que un solo producto se puede utilizar para muchas aplicaciones (desde la reparación de sujeciones de faros hasta parachoques y rejillas), como para industrias de mantenimiento que buscan hacer reparaciones generales de forma rápida y duradera, en una gran variedad de sustratos y en todo tipo de condiciones. En este vídeo puedes ver el producto en acción.

Por otro lado, el Adhesivo Estructural Universal LOCTITE® HY 4090, en formato jeringa de 50 ml, amplía enormemente las capacidades de los adhesivos tradicionales y abre la puerta a nuevas aplicaciones y soluciones. También basado en la innovadora tecnología híbrida patentada, aporta la velocidad de un cianoacrilato y la resistencia de un epoxi. Sus características y beneficios incluyen resistencia térmica hasta 150°C, alta resistencia a vibraciones e impactos, alta resistencia a la humedad, relleno de holguras hasta 5 mm, y se puede utilizar en aplicaciones a bajas temperaturas. Es adecuado para una gran variedad de sustratos, incluidos metales, la mayoría de los plásticos, materiales compuestos y cauchos.

Este innovador adhesivo crea oportunidades para diseñadores e ingenieros fabricantes de primeros equipos que buscan formas de mejorar las aplicaciones de montaje, optimizar las etapas de los procesos de producción, o unir materiales en aplicaciones con requisitos exigentes. El Adhesivo Estructural Universal LOCTITE® HY 4090 está diseñado para ir más allá de los enfoques convencionales y ayudar a superar costosos desafíos. En este vídeo se puede ver un caso de éxito de un fabricante que lo incluyó en su proceso productivo.

Para más información, visite: <a href="https://www.henkel-adhesives.com/es/es/productos/adhesivos-industriales/adhesivos-estructurales.html">https://www.henkel-adhesives.com/es/es/productos/adhesivos-industriales/adhesivos-estructurales.html</a>

## **Sobre Henkel**

Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder

global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En la división de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2018, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. Para más información por favor visite <a href="https://www.henkel.es">www.henkel.es</a>

## Contacto:

bcw | burson cohn & wolfe

Tel: 93.201.10.28

Carla Lladó – <u>carla.llado@bcw-global.com</u> Núria Rosiñol – <u>nuria.rosinol@bcw-global.com</u>